




tu gato comienza a jugar al escondite, puedes girar la cámara para encontrar dónde está. También ofrece una visión nocturna clara en blanco y negro con exposición uniforme, gracias a sus LED infrarrojos integrados, para que pueda disfrutar de la tranquilidad mientras duerme.

### 01 Visión de 360° para reducir los puntos ciegos




### 02 La protección dura, incluso durante la noche






## Suficientemente inteligente para detectar y rastrear

Tras la detección de movimiento, el H6c se fija automáticamente en el sujeto y gira para seguir la actividad. Ya sea que su niño pequeño camine junto a la cámara o que su perro persiga su juguete por la habitación, la cámara capturarán esos preciosos momentos.



## Ver y hablar, desde una

Hable con sus seres queridos y disuada a los extraños, todo utilizando la función de comunicación bidireccional del H6c. Con la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil, puede disfrutar de la comunicación de manera fácil y conveniente dondequiera que esté.





## Un diario visual hecho de momentos preciosos

El H6c garantiza que capture momentos inolvidables y almacene los recuerdos de forma segura.




Tarjeta micro SD

Almacenamiento EZVIZ CloudPlay

hacemos todo lo posible para proteger sus datos y privacidad



EZVIZ ha sido premiado por DNV por seguridad de información (ISO/CEI 27001:2013), protección de datos personales (ISO/CEI 27701:2019), seguridad en la nube (CSA STAR) y más.



**TLS**  
Data Transmission  
Encryption

**AES-128**  
Data Encryption

1 Las tarjetas de almacenamiento local se deben comprar por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertas regiones del mercado. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar una compra.

## Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo F2.4 a 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Distancia de visión nocturna por infrarrojos	Hasta 10 m (33 pies)
Lente	4 mm, ángulo de visión: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal), 45° (Vertical)
Montura del lente	M12
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digital
Interruptor de día y noche	Filtro de corte IR con cambio automático

## Audio video

máx. Resolución	1080p, 1920 × 1080
Cuadros por segundo	máx. 15 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red
Compresión de video	H.264
Bitrate de vídeo	Tasa de bits adaptativa.

## Almacenamiento

Almacenamiento local	Admite tarjeta microSD (Hasta 256 GB)
Almacenamiento en la nube	Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

## Red

estándar wifi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Admite 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
emparejamiento wifi	recorte de AP
Protocolo	Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 × 1 (Puerto Ethernet adaptable de 10M/100M)

## General

Dimensiones	88 × 88,2 × 119 mm (3,46 × 3,47 × 4,69 pulgadas)
embalaje	103 × 103 × 186 mm (4,06 × 4,06 × 7,30 pulgadas)
Peso neto	218 g (7,69 onzas)
Condiciones de operación	- 10° a 45° C (14° a 113° F) Humedad 95% o menos (sin condensación)

## Poder


Fuente de alimentación	CC 5V / 1A
El consumo de energía	máx. 5 vatios

## En el cuadro:

- Cámara H6c
- Base
- Juego de tornillos
- Cable de energía
- Plantilla de perforación
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- Información reglamentaria

## Certificación:

CE/UL/FCC/RAEE/REACH/RoHS/UKCA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "  ", "EZVIZ" y otras marcas y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

[www.ezviz.com/](http://www.ezviz.com/)